

the  
Colours  
of Corian®  
2006

DuPont™  
**CORIAN®**  
SOLID SURFACES



*The miracles of science™*

# THE COLOURS OF CORIAN®

“Ordnung in Farbbeziehungen bringen heißt Ordnung in die eigenen Ideen bringen.”

“To put order into colour-relationships is to put order into your ideas.”

“Mettre de l’ordre entre les couleurs, c’est mettre de l’ordre dans ses idées.”

“Orde in uw kleurenrelaties brengt orde in uw ideeën.”

*Henri Matisse, 1925*

## **Corian® ist in über 100 Farben erhältlich.**

Ein opulentes Fest gestalterischer Ressourcen. Für trendige Statements, expressive Symbolik oder das pure Vergnügen. Farbe ist nicht an Form gebunden; sie ist eine Frage der Wahrnehmung, der persönlichen Freude. Farbe hat die ungewöhnliche Fähigkeit, Raum zu füllen, ohne etwas hinzuzufügen. Farbe ist Identität, eine klare Aussage, eine präzise Einladung. Die Corian® Palette präsentiert die Farben in einem chromatischen System, geordnet jeweils von hell bis dunkel und nach ihrer Position im Farbspektrum.

## **Corian® is available in over 100 colours.**

Truly, a feast of design resources, a design tool of fashion, symbol and pleasure. Colour isn't connected to form; it is a factor of perception, of personal joy. Colour has the extraordinary capacity to fill space without adding anything. It is a clear declaration, a precise invitation and an identity. The Colours of Corian® is a rational system that presents the available colours/textures of Corian® within a chromatic palette based on value (or light to dark) and hue (or position on the colour spectrum).

## **Corian® existe en plus de 100 coloris.**

Véritable source d'inspiration pour la création et le design, la couleur véhicule la mode, le plaisir, et de nombreux symboles. Elle n'est pas liée à la forme, mais à l'émotion. Elle possède l'extraordinaire capacité de remplir l'espace sans rien ajouter. C'est une déclaration claire, une invitation précise, une identité. La palette couleurs de Corian® présente les teintes et les textures sous une forme rationnelle basée sur la valeur (du plus clair au plus foncé) et la nuance (position dans le spectre).

## **Corian® is er in meer dan 100 kleuren.**

Kleuren zijn een feest. Voor elke ontwerper een onuitputtelijke bron van inspiratie, een design-instrument voor mode en symboliek. Een streling voor het oog. Want kleuren hebben niets met vorm te maken, maar alles met waarneming en persoonlijke beleving. Ze hebben de unieke eigenschap dat ze een ruimte inhoud kunnen geven, zonder ze te vullen. Een kleur is een statement. Een uitnodiging. Een identiteit. De Colours of Corian® vormen een rationeel systeem dat de kleuren en texturen van Corian® presenteert in een chromatisch palet op basis van waarden (van licht naar donker) en schakeringen (de plaats in het kleurenspectrum).

## SOLIDS



GLACIER WHITE



ICE WHITE



CAMEO WHITE



BISQUE




SUN



VANILLA



BUTTER CREAM



BONE



BEES WAX



SAND **NEW!**



CARGO **NEW!**



PEACH



MANDARIN



GRAPE GREEN **NEW!**



SEAGRASS



PEARL GRAY



HOT



LILAC



SUMMER SKY **NEW!**



BEACH GLASS



BOUGAINVILLEA **NEW!**



GRAPHIC BLUE



MARINE BLUE **NEW!**




PEWTER **NEW!**



COFFEE BEAN



NOCTURNE



**GLACIER WHITE**  
(A)  $\frac{1}{4}$  in  
6 mm




**WHITECAP**  
(F)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm



**ANTARCTICA**  
(F)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm




**EVEREST**  
(E)  $\frac{1}{4}$  in  
6 mm



**VANILLA**  
(B)  $\frac{1}{4}$  in  
6 mm




**TUMBLED GLASS**  
(F)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm



**BONE**  
(B)  $\frac{1}{4}$  in  
6 mm



**SAHARA**  
(F)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm



**BUTTER CREAM**  
(B)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm



**AURORA**  
(C)  $\frac{1}{4}$  in  
6 mm



**RAFFIA** **NEW!**  
(C)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm



**MOJAVE**  
(C)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm



**SUN\***  
(C)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm



**OCHRE**  
(C)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm



**BEES WAX**  
(F)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm



**MANDARIN\***  
(C)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm



**MATTERHORN**  
(E)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm



**CARGO** **NEW!**  
(B)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm



**SILT**  
(C)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm



**BURNT AMBER**  
(C)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm



**SIENNA BROWN** **NEW!**  
(C)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm



**MEDEA** **NEW!**  
(C)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm



**CANYON**  
(E)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm



**COCOA BROWN\***  
(F)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm

\* Bei dunklen und stark pigmentierten Corian® Farben (oben mit einem Stern \* gekennzeichnet) sieht man Kratzer, Staub und Abnutzung stärker als bei helleren texturierten Farben. Daher empfehlen wir, diese Farben nicht für Anwendungen zu verarbeiten, deren Oberfläche stark strapaziert wird (wie beispielsweise Arbeitsflächen). Diese Farben sind eher für Anwendungen mit leichtem Oberflächenkontakt geeignet. Sie sind außerdem ideal als Inlays und Akzentfarben. Wenn Sie weitere Informationen zur Wahl der idealen Corian® Farbe für Ihre Anwendung haben möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren DuPont™ Corian® Repräsentanten.

\*\* Ice White, eine Farbvariante mit verstärkter Transluzenz, bietet neue Möglichkeiten für Lichteffekte mit Corian®.

Mögliche Oberflächenausführung: Matt, Halbmatt oder Glänzend. Verschiedene Stärken und Farben stehen Ihnen gem. unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen für Sonderbestellungen zur Verfügung. (A)-(G) Preisgruppen. Standardabmessungen sind Nennmaße (12,3 mm). Die Druckwiedergabe der Farben kann unter Umständen leicht von der Originalfarbe des Musters abweichen.



ABALONE

(E)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm

BISQUE

(B)  $\frac{1}{4}$  in  
6 mm    $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm

LINEN

(C)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm

SAVANNAH

(F)  $\frac{1}{4}$  in  
12.3 mm

PEACH

(B)  $\frac{1}{4}$  in  
6 mm    $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm

FOSSIL

(F)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm

OYSTER

(F)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm

PEPPER IVORY

(E)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm

SANDSTONE

(C)  $\frac{1}{4}$  in  
6 mm    $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm

SAND

(B)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm   NEW!

BEIGE FIELDSTONE

(F)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm

SEASHELL

(E)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm

KILIMANJARO

(E)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm

PRIMROSE

(C)  $\frac{1}{4}$  in  
6 mm    $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm

BLUE RIDGE

(E)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm

ADOBE\*

(C)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm

HOT\*

(C)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm

BOUGAINVILLEA\*

(C)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm   NEW!

LILAC\*

(C)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm

MEDITERRANEAN

(F)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm

TERRA

(F)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm

SEQUOIA

(E)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm

VESUVIUS

(F)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm

POMPEII RED\*

(E)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm

GRAY FIELDSTONE

(F)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm

COFFEE BEAN\*

(F)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm

SHALE\*

(C)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm

GRAVEL\*

(F)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm

MARDI GRAS

(E)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm

RUBY\*

(G)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm

- \* Dark, heavily pigmented Colours of Corian® (shown above with an asterisk \*), will show scratches, dust and ordinary wear and tear more readily than lighter, textured colours. We recommend that these colours not be used in applications where the surface is exposed to heavy use and contact (i.e. worktops). These colours are most suitable for applications where surface contact is light and for use as inlays and accent colours. For more information on selecting the ideal Colour of Corian® for your application, please consult with your DuPont™ Corian® representative.

\*\* Ice White is a colour with superior translucency to enhance the potential for lighting effects with Corian®.

Possible finishes: matte, semigloss, gloss. Different thicknesses and colours are available according to our special order policy.


(A)-(G) indicate price groups. Standard dimensions are nominal (12.3 mm). Printed representation of colours may vary from actual samples.



FESTIVAL

(E)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm

VENARO WHITE

(D)  $\frac{1}{4}$  in  
 $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm

CAMEO WHITE

(B)  $\frac{1}{4}$  in  
 $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm

DAWN BEIGE

(D)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm

WHITE JASMINE

(C)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm  
NEW!

BEACH GLASS

(B)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm

SEAGRASS

(B)  $\frac{1}{4}$  in  
 $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm

PYRENEES

(E)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm

ECLIPSE

(C)  $\frac{1}{4}$  in  
 $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm

DOVE

(C)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm  
NEW!

AQUA

(C)  $\frac{1}{4}$  in  
 $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm

BLUE PEBBLE

(F)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm

STONE WASHED

(C)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm

CARIBBEAN

(F)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm

OLIVE\*

(C)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm

ATLANTIS

(F)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm

SUMMER SKY\*

(C)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm  
NEW!

GRAPHIC BLUE\*

(C)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm

TARRAGON

(C)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm

GRAPE GREEN\*

(C)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm  
NEW!

OCEANIC

(C)  $\frac{1}{4}$  in  
 $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm

MARINE BLUE\*

(C)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm  
NEW!

STORM BLUE\*

(C)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm

FLINT\*

(C)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm

MIDNIGHT

(C)  $\frac{1}{4}$  in  
 $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm

BLACKBERRY ICE\*

(E)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm

AZURE\*

(G)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm

COBALT\*

(G)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm

BLACK QUARTZ\*

(G)  $\frac{1}{4}$  in  
 $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm

NIGHT SKY\*

(E)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm

\* Plus que les tons clairs et texturés, les couleurs sombres et fortement pigmentées (marquées d'une astérisque \*) trahissent les éraflures, la poussière et les traces d'usure ordinaire. Nous vous recommandons de ne pas utiliser ces couleurs pour les applications où la surface est exposée à un usage intensif et à une multiplication des contacts (pour les plans de travail par exemple), mais de les réservier pour celles où les contacts sont relativement légers ou pour créer des incrustations et des touches colorées. Pour plus d'informations sur la manière de sélectionner la couleur Corian® idéale pour votre application, veuillez contacter votre représentant DuPont™ Corian®.

\*\* Ice White est une nuance d'une translucidité soulignant tout le potentiel des jeux de lumière que permet Corian®.

Definitions possibles: mat, semi-brillant, brillant. D'autres épaisseurs et couleurs sont disponibles sur demande spéciale. Les codes (A) à (G) indiquent les groupes de prix. Les dimensions standard sont nominales (12,3 mm). Les couleurs illustrées peuvent présenter une variation par rapport aux échantillons réels.



**ICE WHITE\*\***  
(B)  $\frac{1}{4}$  in  
12.3 mm **NEW!**



**PEARL GRAY**  
(B)  $\frac{1}{4}$  in  
12.3 mm




**PEWTER**  
(B)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm **NEW!**



**DUSK**  
(C)  $\frac{1}{4}$  in  
12.3 mm



**MOSS**  
(C)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm



**MACADAM**  
(F)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm



**PLATINUM**  
(F)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm



**SPRUCE**  
(E)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm



**MALACHITE**  
(C)  $\frac{1}{4}$  in  
12.3 mm



**MONT BLANC**  
(E)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm



**RAIN FOREST**  
(F)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm



**EVERGREEN**  
(C)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm



**ANTHRACITE\***  
(E)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm



**BRONZE PATINA\***  
(E)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm



**NOCTURNE\***  
(C)  $\frac{1}{4}$  in  
12.3 mm



**EBONY BLACK\***  
(C)  $\frac{1}{2}$  in  
12.3 mm **NEW!**

DuPont™  
**CORIAN®**  
SOLID SURFACES

\* Op donkere, sterk gepigmenteerde Colours of Corian® (hierboven aangegeven met een \*) zijn krassen, stof en normale slijtage eerder te zien dan op lichtere en meer gestructureerde kleuren. Daarom raden wij u aan deze kleuren niet te kiezen voor oppervlakken die intensief worden gebruikt en constant worden aangeraakt (zoals werkbladen bijvoorbeeld). Deze kleuren zijn geschikt voor toepassingen waar het contact met het materiaal minder intensief is, voor inlegwerk en om kleuraccenten aan te brengen. Wilt u meer informatie over hoe u de ideale Colour of Corian® voor uw toepassing kiest, neem dan contact op met uw plaatselijke Corian® specialist.

\*\* Ice White is een kleur met superieure lichtdoorlatende eigenschappen, die daardoor nog meer verrassende lichteffecten met Corian® mogelijk maakt.

Mogelijke afwerkingen: mat, satijnglans, hoogglans. Andere diktes en kleuren zijn beschikbaar volgens onze bijzondere bestelvoorwaarden.

(A)-(G) verwijst naar de prijsgroep. Standaardafmetingen zijn nominal (12.3 mm). De hier gepresenteerde kleuren kunnen licht afwijken van de werkelijke kleuren.

**[www.corian.com](http://www.corian.com)**

© 0800/962 116 (UK), 1800/553 252 (IRL),  
0800/29 5833 (A), 0800/96 666 (B),  
0800/91 72 72 (F), 0800/1810018 (D),  
800/876750 (I), 800/23079 (L),  
0800/554614 (CH), 901/120 089 (E),  
0800/022 35 00 (NL), ++34 93 227 61 32 (Portugal),  
++34 93 227 61 32 / ++30 210 6142437 (Greece),  
++46 31 697 580 (Nordic Countries),  
++7 095 508 5142 (Russia & Ukraine),  
++32 15 47 3273 (Central & Eastern Europe),  
++971 4 321 1530 (Middle East, Africa, Malta & Cyprus),  
++90 212 340 0400 (Turkey, Israel & Central Asia).

Informationen über unser neues Oberflächenmaterial  
DuPont™ Zodiaq® erhalten Sie telefonisch oder unter:

To learn more about DuPont™ Zodiaq®,  
our new surfacing material, call us or visit:

Pour en savoir plus sur DuPont™ Zodiaq®, notre nouveau  
matériau massif, appelez-nous ou consultez:

Wilt u meer weten over DuPont™ Zodiaq®, ons nieuwe  
oppervlaktemateriaal, bel ons dan even of kijk op:

**[www.zodiaq.com](http://www.zodiaq.com)**

The DuPont Oval Logo, DuPont™, The miracles of science™, Corian® and Zodiaq®

are registered trademarks or trademarks of E. I. du Pont de Nemours

and Company or its affiliates. Only DuPont produces Corian® and Zodiaq®.

© Copyright 2006 of E. I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates.

K Creation & Production - Printed in Belgium - L13476-51 (01.06)

DuPont™  
**CORIAN®**  
SOLID SURFACES



*The miracles of science™*